



# Алюминиевые ящики, кейсы, контейнеры

Сертификат соответствия  
РОСС RU.ПБ44.Н19736

**2026**

# Универсальные алюминиевые ящики К7 – нужный размер всегда найдется!

## 32 различных размера и 1000 комбинаций

Серия К 7 насчитывает 32 модели и предлагает обширный ассортимент стандартных размеров. Объем ящиков находится в пределах от 13 до 829 литров. Если Вы не сможете подобрать подходящий ящик, закажите его у наших специалистов по Вашим размерам.

В стандартном исполнении  
пыле-, влагозащита

**IP54**



См. №	Артикул	Внутренние размеры Д × Ш × В, мм	Внешние размеры Д × Ш × В, мм	Объём, л	Вес, кг
1	70835	350 × 250 × 150	385 × 285 × 180	13	2,6
2	70677	350 × 250 × 310	385 × 285 × 340	27	3,1
3	70860	450 × 290 × 180	485 × 325 × 210	24	3,1
4	70810	550 × 350 × 150	585 × 385 × 180	29	4,2
5	70568	550 × 350 × 220	585 × 385 × 250	42	4,8
6	70678	550 × 350 × 310	585 × 385 × 340	60	5,0
7	70564	550 × 350 × 380	585 × 385 × 410	73	5,3
8	70849	550 × 550 × 220	585 × 585 × 250	67	5,6
9	70859	550 × 550 × 380	585 × 585 × 410	115	6,6
10	70836	550 × 550 × 580	585 × 585 × 610	175	7,8
11	70711	640 × 230 × 280	675 × 265 × 310	41	4,4
12	70837	600 × 430 × 450	635 × 465 × 480	116	6,5
13	70838	600 × 560 × 300	635 × 595 × 330	101	6,5
14	70839	600 × 560 × 440	635 × 595 × 470	148	7,4
15	70840	660 × 600 × 350	695 × 635 × 380	139	7,6
16	70841	690 × 460 × 380	725 × 495 × 410	121	6,9
17	70842	690 × 640 × 340	725 × 675 × 370	150	8,0
18	70704	750 × 350 × 310	785 × 385 × 340	81	6,1
19	70843	690 × 640 × 430	725 × 675 × 460	190	8,6
20	70565	750 × 550 × 380	785 × 585 × 410	157	10,0
21	70566	750 × 550 × 580	785 × 585 × 610	239	12,0
22	70844	780 × 480 × 520	815 × 515 × 550	195	11,1
23	70863	850 × 450 × 350	885 × 485 × 370	135	6,9
24	70845	900 × 480 × 400	935 × 515 × 430	173	11,0
25	70846	900 × 640 × 450	935 × 675 × 480	259	13,4
26	70710	1150 × 250 × 220	1185 × 285 × 250	63	6,3
27	70567	950 × 450 × 380	985 × 485 × 410	162	10,9
28	70847	1150 × 350 × 150	1185 × 385 × 180	60	7,5
29	70580	1150 × 750 × 480	1185 × 785 × 510	414	20
30	70848	1350 × 400 × 220	1385 × 435 × 250	119	9,5
31	70875	1550 × 550 × 465	1585 × 585 × 495	396	25
32	70876	1650 × 750 × 670	1685 × 785 × 700	829	30

Важное указание: Проходной размер проёма (в свету) на 30 мм меньше внутреннего размера дна (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

## Гарантия качества абсолютно всех деталей – универсальный ящик К7!

Превосходство начинается с небольших достижений. Залог наивысшего качества – это способность уделять внимание деталям. Именно поэтому ящики КАПИТАН – лучший выбор!



**Пенозаливной уплотнитель по периметру крышки** защищен от износа и сдавливания. Плотность прилегания в углах гарантирована



**Два прочных страховочных ремня у крышки** обработанные концы не растрёпываются



**Все клёпочные соединения на стержневых заклёпках** обеспечивают долговечность конструкции



**Уголки для устойчивости в штабеле** изготовлены из литого алюминия




**Эргономичные подпружиненные ручки** Благодаря широким и подпружиненным ручкам трапецевидной формы переносить ящик легко и удобно даже в рукавицах



**Эргономичные откидные защёлки** Не подвержены коррозии. Имеют отверстия для пломбировки или навесного замка



**Сплошная петля из нержавеющей стали** обеспечивает защиту от нагрузок на скручивание, создаёт дополнительное ребро жёсткости



**Точечная сварка** Надёжное соединение листа внахлест без воздушного зазора



**Рёбра жёсткости** на углах и стенках ящика (в зависимости от размера)



**Жёсткий каркас из профиля** и сварные стыки профилей обеспечивают прочность соединения



**Рамные профили сварены встык оплавлением,** что обеспечивает прочность и жёсткость конструкции



**Усиливающие планки** из прочного алюминиевого профиля для ящиков с внешними размерами от 1200 x 800 мм увеличивают жёсткость дна и крышки

## Дополнительные комплектующие

### Комплекты из мягкого пеноматериала

Для самостоятельного формирования выемок произвольной формы и размера



#### Комплекты:

- ◆ Арт. №70735: 550 x 350 x 290 мм
- ◆ Арт. №70736: 750 x 550 x 220 мм
- ◆ Арт. №70737: 1150 x 250 x 220 мм

### Индивидуальные ложементы

Изготавливаются по предоставленной 3D модели



### Обивка из пеноматериала

Для оклеивания внутренних поверхностей



- ◆ Размер пластин соответствует внутренним размерам ящиков
- ◆ На самоклеящейся основе

### Окраска по RAL

По желанию заказчика возможна окраска ящиков в любой цвет по RAL



### Колеса-клипсы



- ◆ Устанавливаются без инструмента
- ◆ Для ящиков с внешним размером от 535 x 385 мм
- ◆ Грузоподъёмность: 100 кг на 4 колеса
- ◆ Диаметр: 100 мм
- ◆ В комплект входит два колеса

Артикул	Вид	Вес
41741	Неповоротные колёса без стопора	2,7 кг
41742	Поворотные колёса со стопором	3,6 кг



### Исполнение IP54, IP65, IP67



IP54 – защита от брызг сверху (Стандартное исполнение)



IP65 – защита от брызг со всех сторон (брандспойт)



IP67 – защита от попадания воды при погружении на 1 м

# Специальные ящики К5 IP67

Высококачественный водонепроницаемый ящик для транспортировки и хранения дорогостоящего оборудования, хрупких вещей и высокоточных приборов

Пыле-, влагозащита

**IP67**



- ◆ Сварные ящики повышенной прочности;
- ◆ Ящики изготовлены из коррозионностойкого алюминия;
- ◆ Прочные уголки на днище и крышке;
- ◆ Съёмная крышка с уплотнением по внутреннему периметру;
- ◆ Защёлки со страховочными стопорами;
- ◆ Эргономичные широкие подпружиненные ручки-скобы;
- ◆ Клапан для выравнивания давления и индикатор влажности (опционально);
- ◆ Повышенная грузоподъемность.

Артикул	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	Объём, л	Вес, кг
75131	360 × 260 × 265	400 × 300 × 300	25	4,8
75133	360 × 360 × 265	400 × 400 × 300	34	5,5
75135	460 × 460 × 365	500 × 500 × 400	77	8,0
75137	560 × 360 × 265	600 × 400 × 300	53	7,1
75138	560 × 360 × 365	600 × 400 × 400	73	7,8
75141	760 × 360 × 265	800 × 400 × 300	73	10,7
75142	760 × 360 × 365	800 × 400 × 400	100	11,8
75144	760 × 560 × 360	800 × 600 × 400	153	15,1
75145	760 × 560 × 460	800 × 600 × 500	196	16,8
75146	760 × 560 × 560	800 × 600 × 600	238	18,5

**Важное указание:** Проходной размер проёма (в свету) на 30 мм меньше внутреннего размера днища (длина и ширина).  
Нестандартные размеры – по запросу.

## Важные детали:

Прочные уголки



Сварной корпус



Уплотнитель в желобе крышки



## Ящик для опасных грузов

Ящики серии K7 и K5 могут быть произведены в исполнении для опасных грузов с маркировкой по ГОСТ 26319.

Эти ящики применяются в качестве внешней упаковки составной тары для опасных грузов. Благодаря своим свойствам они особенно актуальны для перевозки тяжелых опасных грузов в экстремальных условиях.



### Почему алюминиевые ящики для опасных грузов?

- ◆ Малый собственный вес тары;
- ◆ Длительный срок службы;
- ◆ Гигиеничность алюминия;
- ◆ Возможность многократного использования.



### Почему алюминиевые ящики КАПИТАН для опасных грузов?

- ◆ Подходят для тяжелых опасных грузов;
- ◆ Ударопрочность для защиты в экстремальных условиях;
- ◆ Большой выбор размеров;
- ◆ Возможность изготовления ящика по индивидуальным размерам;
- ◆ Испытаны согласно ГОСТ 26319;
- ◆ Пыле-, влагозащита IP54 / IP65 / IP67;
- ◆ Большой допустимый температурный диапазон от -70°C до +70°C;
- ◆ Удобные защелки и ручки;
- ◆ Большой выбор дополнительных комплектующих.

## Ящики успешно прошли испытания на:

- ✓ Удар при падении на все грани с высоты 1,8 м;
- ✓ Нагрузку в штабеле;
- ✓ Работу в температурном диапазоне от -70°С до +70°С;
- ✓ Пробой;
- ✓ Пониженное и повышенное давление;
- ✓ Устойчивость к вибрации;
- ✓ Пыле-, влагозащищенность IP54 / IP65 / IP67;
- ✓ Пиковые ударные ускорения.

# КАПИТАН ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



СООТВЕТСТВУЮТ  
ГОСТ РВ 009-001 2019  
ГОСТ РВ 20.57.305-2019  
ГОСТ РВ 20.57.306-2019  
ГОСТ 28520-90  
ГОСТ 26319



## ООО «ТРАНСКОРП»

198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек,  
д. 47А, оф. 440  
(812) 456-05-12, (495) 737-82-60  
info@alubox.pro

[www.alubox.pro](http://www.alubox.pro)

Данные о размерах и весе продукции приведены в приближенных значениях по состоянию на момент передачи каталога в печать  
ООО «ТРАНСКОРП» оставляет за собой право на их изменение.  
Перепечатка включая частичную возможна только с разрешения ООО «ТРАНСКОРП»