 **КАПИТАН**  
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЯЩИКИ И КЕЙСЫ

 **КАПИТАН**

**2026**

## Гарантия качества абсолютно всех деталей – универсальный ящик К7!

Превосходство начинается с небольших достижений. Залог наивысшего качества – это способность уделять внимание деталям. Именно поэтому ящики КАПИТАН – лучший выбор!



**Пенозаливной уплотнитель по периметру крышки** защищен от износа и сдавливания. Плотность прилегания в углах гарантирована



**Два прочных страховочных ремня у крышки** Обработанные концы не растрёпываются



**Все клёпочные соединения на стержневых заклёпках** обеспечивают долговечность конструкции



**Уголки для устойчивости в штабеле** изготовлены из литого алюминия




**Эргономичные подпружиненные ручки** Благодаря широким и подпружиненным ручкам трапециевидной формы переносить ящик легко и удобно даже в рукавицах



**Эргономичные откидные защёлки** Не подвержены коррозии. Имеют отверстия для пломбировки или навесного замка



**Сплошная петля из нержавеющей стали** обеспечивает защиту от нагрузок на скручивание, создаёт дополнительное ребро жёсткости



**Точечная сварка** Надёжное соединение листа внахлест без воздушного зазора




**Рёбра жёсткости** на углах и стенках ящика (в зависимости от размера)



**Жёсткий каркас из профиля** и сварные стыки профилей обеспечивают прочность соединения



**Рамные профили сварены встык оплавлением,** что обеспечивает прочность и жёсткость конструкции



**Усиливающие планки** из прочного алюминиевого профиля для ящиков с внешними размерами от 1200 x 800 мм увеличивают жёсткость дна и крышки

## Универсальные алюминиевые ящики К7 – нужный размер всегда найдется!

### 32 различных размера и 1000 комбинаций

Серия К 7 насчитывает 32 модели и предлагает обширный ассортимент стандартных размеров.

Объем ящиков находится в пределах от 13 до 829 литров. Если Вы не сможете подобрать подходящий ящик, закажите его у наших специалистов по Вашим размерам.

В стандартном исполнении  
пыле-, влагозащита

**IP54**



См. №	Артикул	Внутренние размеры Д × Ш × В, мм	Внешние размеры Д × Ш × В, мм	Объем, л	Вес, кг
1	70835	350 × 250 × 150	385 × 285 × 180	13	2,6
2	70677	350 × 250 × 310	385 × 285 × 340	27	3,1
3	70860	450 × 290 × 180	485 × 325 × 210	24	3,1
4	70810	550 × 350 × 150	585 × 385 × 180	29	4,2
5	70568	550 × 350 × 220	585 × 385 × 250	42	4,8
6	70678	550 × 350 × 310	585 × 385 × 340	60	5,0
7	70564	550 × 350 × 380	585 × 385 × 410	73	5,3
8	70849	550 × 550 × 220	585 × 585 × 250	67	5,6
9	70859	550 × 550 × 380	585 × 585 × 410	115	6,6
10	70836	550 × 550 × 580	585 × 585 × 610	175	7,8
11	70711	640 × 230 × 280	675 × 265 × 310	41	4,4
12	70837	600 × 430 × 450	635 × 465 × 480	116	6,5
13	70838	600 × 560 × 300	635 × 595 × 330	101	6,5
14	70839	600 × 560 × 440	635 × 595 × 470	148	7,4
15	70840	660 × 600 × 350	695 × 635 × 380	139	7,6
16	70841	690 × 460 × 380	725 × 495 × 410	121	6,9
17	70842	690 × 640 × 340	725 × 675 × 370	150	8,0
18	70704	750 × 350 × 310	785 × 385 × 340	81	6,1
19	70843	690 × 640 × 430	725 × 675 × 460	190	8,6
20	70565	750 × 550 × 380	785 × 585 × 410	157	10,0
21	70566	750 × 550 × 580	785 × 585 × 610	239	12,0
22	70844	780 × 480 × 520	815 × 515 × 550	195	11,1
23	70863	850 × 450 × 350	885 × 485 × 370	135	6,9
24	70845	900 × 480 × 400	935 × 515 × 430	173	11,0
25	70846	900 × 640 × 450	935 × 675 × 480	259	13,4
26	70710	1150 × 250 × 220	1185 × 285 × 250	63	6,3
27	70567	950 × 450 × 380	985 × 485 × 410	162	10,9
28	70847	1150 × 350 × 150	1185 × 385 × 180	60	7,5
29	70580	1150 × 750 × 480	1185 × 785 × 510	414	20
30	70848	1350 × 400 × 220	1385 × 435 × 250	119	9,5
31	70875	1550 × 550 × 465	1585 × 585 × 495	396	25
32	70876	1650 × 750 × 670	1685 × 785 × 700	829	30

Важное указание: Проходной размер проёма (в свету) на 30 мм меньше внутреннего размера днища (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

# МОБИЛЬНЫЕ ЯЩИКИ К6

Встроенные колеса и удобная ручка позволяют легко катить ящик по любому покрытию

В стандартном исполнении  
пыле-, влагозащита

**IP54**



- ◆ Встроенные ролики диаметром 50 мм.
- ◆ Удобная выдвижная ручка.
- ◆ Класс пыле-, влагозащиты IP54\*.
- ◆ Грузоподъёмность до 50 кг при лёгком собственном весе.
- ◆ Долговечные защёлки со встроенными замками.
- ◆ Эргономичные широкие подпружиненные ручки-скобы.
- ◆ Ребра жёсткости на стенках и углах ящика (в зависимости от размера).
- ◆ Прочные страховочные ремни удерживают крышку в открытом положении.
- ◆ Ящики К6 штабелируются, в том числе с колесами повышенной проходимости, как между собой, так и с ящиками КАПИТАН серии К7 и К7 PLUS.

\* По желанию заказчика возможно изготовление в исполнении класса пыле-, влагозащиты IP65

Артикул	Внутренние размеры Д × Ш × В, мм	Внешние размеры Д × Ш × В, мм	Объём, л	Вес, кг
76777	515 × 365 × 170	550 × 400 × 250	31	6,4
76010	516 × 350 × 159	550 × 385 × 240	28,6	6,3
76051	550 × 350 × 220	585 × 385 × 300	42	6,7
76011	550 × 350 × 310	585 × 385 × 390	59	7,3
76052	550 × 350 × 380	585 × 385 × 460	73	7,9
76053	550 × 550 × 220	585 × 585 × 300	66	7,6
76054	550 × 550 × 380	585 × 585 × 460	114	9,8
76071	750 × 350 × 220	758 × 385 × 300	57	7,2
76072	750 × 350 × 380	785 × 385 × 460	99	9,0
76012	750 × 450 × 310	785 × 485 × 390	105	9,5
76013	750 × 635 × 410	785 × 670 × 490	195	12,0
76014	750 × 550 × 380	785 × 585 × 460	156	10,9
76015	910 × 350 × 380	945 × 385 × 460	121	10,0
76091	950 × 350 × 220	985 × 385 × 300	73	7,9
76092	950 × 350 × 380	985 × 385 × 460	126	10,1
76093	950 × 550 × 220	985 × 585 × 300	114	9,8
76094	950 × 550 × 380	985 × 585 × 460	198	12,1
79132	1000 × 500 × 450	1035 × 535 × 530	225	12,2
79133	1200 × 500 × 450	1235 × 535 × 530	270	14,2

Важное указание: Проходной размер проёма (в свету) на 30 мм меньше внутреннего размера днища (длина и ширина).  
Нестандартные размеры – по запросу.

## Дополнительные комплектующие:

Комплект колес повышенной проходимости



- ◆ Увеличенный клиренс и большие пневмоколеса Ø 220 мм – то что нужно для бездорожья!
- ◆ Монтаж без использования инструмента.
- ◆ В комплект входит два пневмоколеса диаметром 220 мм с игольчатыми подшипниками, две опоры и стальная сплошная ось с подпружиненными защёлками.
- ◆ Подробнее на странице 10.

# АЛЮМИНИЕВЫЙ КЕЙС К11

Стиль и защита в любой ситуации



Стильный алюминиевый кейс для приборов, демонстрационных материалов, ноутбуков, документов и важных мелочей.

- ◆ Изготовлен из анодированного алюминия.
- ◆ Удобная подпружиненная ручка.
- ◆ Уникальная система фиксации крышки в открытом состоянии с помощью петель без использования капроновых ремней.
- ◆ Рёбра жёсткости на корпусе, крышке и днище кейса для большей ударопрочности.
- ◆ Алюминиевый профиль обеспечивает жёсткость конструкции.
- ◆ Уплотнитель обеспечивает класс пыле-, влагозащиты IP54.
- ◆ Защёлки запираются на ключ.

Пыле-, влагозащита

**IP54**

Артикул	Внутренние размеры Д × Ш × В, мм	Глубина крышки, мм	Глубина корпуса, мм
71100	300 × 200 × 120	48	72
71200	350 × 250 × 120	48	72
71210	350 × 300 × 120	48	72
71300	400 × 300 × 120	48	72
71310	400 × 300 × 140	58	82
71320	400 × 300 × 190	70	120
71410	450 × 300 × 140	58	82
71420	450 × 300 × 190	70	120
71510	450 × 350 × 140	58	82
71520	450 × 350 × 190	70	120
71610	500 × 350 × 140	58	82
71620	500 × 350 × 190	70	120
71710	600 × 450 × 140	58	82
71720	600 × 450 × 190	70	120

**Возможно изготовление по индивидуальным размерам.**

**Глубина крышки или корпуса кейса может составлять от 40 мм до 130 мм.**

# СВАРНЫЕ ЯЩИКИ К5

Высококачественный водонепроницаемый ящик для транспортировки и хранения дорогостоящего оборудования, хрупких вещей и высокоточных приборов.

Пыле-, влагозащита

**IP67**



- ◆ Сварные ящики повышенной прочности.
- ◆ Ящики изготовлены из коррозионностойкого алюминия.
- ◆ Прочные уголки на днище и крышке.
- ◆ Съёмная крышка с уплотнением по внутреннему периметру.
- ◆ Защёлки со страховочными стопорами.
- ◆ Эргономичные широкие подпружиненные ручки-скобы.
- ◆ Клапан для выравнивания давления и индикатор влажности.
- ◆ Повышенная грузоподъемность.

Артикул	Внутренние размеры Д x Ш x В, мм	Внешние размеры Д x Ш x В, мм	Объём, л	Вес, кг
75131	360 × 260 × 265	400 × 300 × 300	25	4,8
75133	360 × 360 × 265	400 × 400 × 300	34	5,5
75135	460 × 460 × 365	500 × 500 × 400	77	8,0
75137	560 × 360 × 265	600 × 400 × 300	53	7,1
75138	560 × 360 × 365	600 × 400 × 400	73	7,8
75141	760 × 360 × 265	800 × 400 × 300	73	10,7
75142	760 × 360 × 365	800 × 400 × 400	100	11,8
75144	760 × 560 × 360	800 × 600 × 400	153	15,1
75145	760 × 560 × 460	800 × 600 × 500	196	16,8
75146	760 × 560 × 560	800 × 600 × 600	238	18,5

**Важное указание:** Проходной размер проёма (в свету) на 30 мм меньше внутреннего размера днища (длина и ширина).  
Нестандартные размеры – по запросу.

## Важные детали:

Прочные уголки



Сварной корпус



Уплотнитель в желобе крышки



# ЯЩИК-КОЛПАК K7 PLUS

Составной ящик-колпак из двух частей для тяжёлого оборудования.



- ◆ Ящик состоит из двух частей – верхней и нижней.
- ◆ Для использования оборудования не вынимая из нижней части или для тяжёлых предметов, которые легче вынимать из ящика, предварительно сняв верхнюю часть.
- ◆ Нижние защёлки оборудованы блокировкой от случайного открывания.
- ◆ Съёмная верхняя часть и крышка с уплотнителем по периметру.
- ◆ Рёбра жёсткости по углам и стенкам ящика.
- ◆ Рояльные петли из нержавеющей стали длиной не менее 70% длины крышки ящика.
- ◆ Удобные широкие ручки.
- ◆ Возможность штабелирования с другими ящиками КАПИТАН серии K7.

## ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ:

Арт. 70500 сочетается с Арт. 70501 или Арт. 70502  
 Арт. 70503 сочетается с Арт. 70505 или Арт. 70506  
 Арт. 70504 сочетается с Арт. 70505 или Арт. 70506



### Внешние размеры ящика K7 PLUS: 600 x 400 мм

Описание	Артикул	Внутренний размер Д x Ш x В, мм	Внешний размер Д x Ш x В, мм	Объём, л	Вес, кг	Общая внутренняя высота с нижней частью, мм
Нижняя часть	70500	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	2,6	х
Верхняя часть	70501	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,0	370
Верхняя часть	70502	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	4,7	530

### Внешние размеры ящика K7 PLUS: 800 x 600 мм

Нижняя часть	70503	750 × 550 × 150	800 × 600 × 180	62	4,8	х
Нижняя часть	70504	750 × 550 × 220	800 × 600 × 250	91	5,5	х
Верхняя часть	70505	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	8,6	530/600
Верхняя часть	70506	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	240	10,5	730/800

Важное указание: Проходной размер проёма (в свету) на 30 мм меньше внутреннего размера днища (длина и ширина). Нестандартные размеры – по запросу.

## ЯЩИК ДЛЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Ящики серии K7, K5, K6 могут быть произведены в исполнении для опасных грузов с маркировкой по ГОСТ 26319.

Эти ящики применяются в качестве внешней упаковки составной тары для опасных грузов. Благодаря своим свойствам они особенно актуальны для перевозки тяжелых опасных грузов в экстремальных условиях.

Большой выбор стандартных размеров и производство по индивидуальным параметрам.

Могут транспортироваться любым видом транспорта.




Ящики КАПИТАН серии K7, K6 и K5 прошли все необходимые испытания согласно ГОСТ 26319 «Опасные грузы. Упаковка» и имеют маркировку вида:





# ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЯЩИКОВ И ЛОЖЕМЕНТОВ

По Вашему чертежу или 3D модели мы можем создать алюминиевый ящик и/или ложемент от 1 штуки.


Создание алюминиевого ящика или кейса



Ложементы по 3D модели



## Реализованные проекты:



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

### Комплекты из мягкого пеноматериала




- ◆ Для самостоятельного формирования выемок произвольной формы и размера.

#### Комплекты:

- ◆ Арт. № 70735 – 550 x 350 x 220 мм
- ◆ Арт. № 70736 – 750 x 350 x 220 мм

### Обивка из пеноматериала



- ◆ Для оклеивания внутренних поверхностей.
- ◆ Размер пластин соответствует внутренним размерам ящика.
- ◆ Изготавливается из листов пеноматериала толщиной 15 мм и плотностью 30 кг/м<sup>3</sup>.
- ◆ Комплект состоит из шести пластин на самоклеящейся основе: дно, крышка и стенки.
- ◆ Любой комплект изготавливается на заказ, поэтому толщина пластин может быть изменена согласно требованиям к перевозке конкретного изделия.

### Индивидуальные ложементы



- ◆ Изготавливается на заказ из пенолона плотностью 30 кг/м<sup>3</sup>.
- ◆ На основе 3D модели или чертежа мы вырезаем ложемент для оборудования любой формы.
- ◆ Свяжитесь с нашими менеджерами, и мы рассчитаем ложемент по Вашим параметрам.

### Исполнение IP65



- ◆ Ящики серии K7, K6 могут быть изготовлены в влагозащитном исполнении класса IP65.

### Комплект замков



- ◆ Для ящиков с широкими защёлками.
- ◆ В комплекте 2 замка и 2 ключа.

### Окраска по RAL



- ◆ По желанию заказчика возможна окраска ящиков в любой цвет по палитре RAL.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ЛЁГКИЙ МОНТАЖ  
БЕЗ ИНСТРУМЕНТА

## Колёса-клипсы



- ◆ Зажимные колёса-клипсы устанавливаются на нижнюю раму ящика КАПИТАН с помощью рычага.
- ◆ Подходят для ящиков КАПИТАН серий К7, К7 Plus с внешним размером от 585×385 мм (Д x Ш).
- ◆ Устанавливаются без использования инструмента.
- ◆ Диаметр колеса Ø 100 мм.
- ◆ Грузоподъёмность до 100 кг при 4 роликах.
- ◆ В комплект входит два колеса.



Артикул	Вид	Вес
41741	Неповоротные колёса без стопора	2, 7 кг
41742	Поворотные колёса со стопором	3,6 кг

## Комплект колёс повышенной проходимости для ящиков серии К6



- ◆ Комплект колёс повышенной проходимости для ящиков серии К6.
- ◆ Подходят только для ящиков серии К6.
- ◆ Колёса повышенной проходимости идеальны для бездорожья.
- ◆ Увеличенный клиренс до 65 мм.
- ◆ Диаметр колеса Ø 220 мм.
- ◆ Максимальная нагрузка на комплект – 100 кг.
- ◆ Устанавливаются без использования инструмента.



- В комплект входит:**
- ◆ Два пневмоколеса диаметром Ø 220 мм с игольчатыми подшипниками.
  - ◆ Стальная сплошная ось с подпружиненными защёлками.
  - ◆ Две опоры для фиксации ящика в горизонтальном положении.

### Таблица соответствия артикулов комплектов колёс и ящиков К6

Артикул комплекта колёс повышенной проходимости	Подходит для ящика серии К6, артикул
76801	76010, 76051, 76011, 76052, 76071, 76072, 76015, 76091, 76092
76802	76777
76803	76012
76804	79132, 79133
76805	76053, 76054, 76014, 76093, 76094
76806	76013

WWW.ALUBOX.PRO

ГОСТ РВ 009-001 2019  
ГОСТ РВ 20.57.305-2019  
ГОСТ РВ 20.57.306-2019  
ГОСТ 28520-90  
ГОСТ 26319



ООО «ТРАНСКОРП»  
WWW.ALUBOX.PRO  
info@alubox.pro  
(812) 456-05-12  
(495) 737-82-60

Данные о размерах и весе продукции приведены в приближенных значениях по состоянию на момент передачи каталога в печать  
ООО «ТРАНСКОРП» оставляет за собой право на их изменение.  
Перепечатка включая частичную возможна только с разрешения ООО «ТРАНСКОРП»

30/03/2026